


# CATÁLOGO TÉCNICO

## COM TABELA DE MEDIDAS



# FOSSA SÉPTICA - FILTRO ANAERÓBIO SUMIDOURO - CISTERNA

## SISTEMA CÂMARA ÚNICA CONFIANÇA




| PRÉDIO RESIDENCIAL |        |                         |             | PRÉDIO COMERCIAL |                        |             |
|--------------------|--------|-------------------------|-------------|------------------|------------------------|-------------|
| Nº                 | V (m³) | ø X h recomendados (m)  |             | V (m³)           | ø X h recomendados (m) |             |
| 5                  | 1,35   | 1,20 X 1,60             | 1,55 X 1,20 |                  |                        |             |
| 10                 | 2,50   | 1,55 X 1,80             | 1,20 X 2,40 |                  |                        |             |
| 15                 | 3,90   | 2,00 X 1,60             | 1,80 X 1,80 | 1,25             | 1,20 X 1,60            | 1,55 X 1,20 |
| 20                 | 5,20   | 2,00 X 2,00             | 2,20 X 1,80 | 1,40             | 1,20 X 1,60            | 1,55 X 1,20 |
| 25                 | 6,50   | 2,00 X 2,40             | 2,20 X 2,00 | 1,75             | 1,20 X 2,00            | 1,55 X 1,60 |
| 30                 | 7,50   | 2,50 X 2,00             | 2,20 X 2,40 | 2,10             | 1,55 X 1,60            | 1,20 X 2,00 |
| 35                 | 8,75   | 2,50 X 2,20             | 2,20 X 2,60 | 2,45             | 1,55 X 1,80            | 1,20 X 2,60 |
| 40                 | 10,00  | 2,50 X 2,40             | 3,00 X 1,60 | 2,80             | 1,55 X 2,00            | 1,80 X 1,60 |
| 45                 | 10,41  | 2,50 X 2,40             | 3,00 X 1,80 | 3,15             | 1,80 X 1,60            | 1,55 X 2,00 |
| 50                 | 11,00  | 2,50 X 2,60             | 3,00 X 2,00 | 3,50             | 1,80 X 1,80            | 2,00 X 1,60 |
| 55                 | 11,60  | 3,00 X 2,00             | 2,50 X 2,60 | 3,80             | 1,80 X 1,80            | 2,00 X 1,60 |
| 60                 | 12,39  | 3,00 X 2,20             |             | 4,20             | 2,00 X 1,80            | 2,20 X 1,60 |
| 65                 | 13,42  | 3,00 X 2,20             |             | 4,55             | 2,00 X 1,80            | 2,20 X 1,60 |
| 70                 | 14,00  | 3,00 X 2,40             |             | 4,90             | 2,00 X 2,00            | 2,20 X 1,80 |
| 75                 | 14,70  | 3,00 X 2,40             |             | 5,25             | 2,00 X 2,00            | 2,20 X 1,80 |
| 80                 | 15,00  | 3,00 X 2,60             |             | 5,60             | 2,20 X 1,80            | 2,50 X 1,60 |
| 90                 | 16,30  | 3,00 X 2,60             |             | 6,30             | 2,20 X 2,00            | 2,50 X 1,60 |
| 100                | 17,60  | CONSULTE EQUIPE TÉCNICA |             | 7,00             | 2,20 X 2,20            | 2,50 X 1,80 |
| 120                | 21,00  | CONSULTE EQUIPE TÉCNICA |             | 8,40             | 2,50 X 2,20            | 3,00 X 1,60 |
| 140                | 24,50  | CONSULTE EQUIPE TÉCNICA |             | 8,90             | 2,50 X 2,20            | 3,00 X 1,60 |
| 150                | 26,20  | CONSULTE EQUIPE TÉCNICA |             | 9,50             | 2,50 X 2,40            | 3,00 X 1,80 |
| 160                | 28,00  | CONSULTE EQUIPE TÉCNICA |             | 10,30            | 2,50 X 2,40            | 3,00 X 2,00 |
| 180                | 31,50  | CONSULTE EQUIPE TÉCNICA |             | 11,10            | 3,00 X 2,00            | 2,50 X 2,60 |
| 200                | 35,00  | CONSULTE EQUIPE TÉCNICA |             | 11,65            | 3,00 X 2,00            | 2,50 X 2,60 |
| 220                | 38,50  | CONSULTE EQUIPE TÉCNICA |             | 12,20            | 3,00 X 2,20            |             |
| 250                | 43,70  | CONSULTE EQUIPE TÉCNICA |             | 12,75            | 3,00 X 2,20            |             |
| 300                | 52,00  | CONSULTE EQUIPE TÉCNICA |             | 13,30            | 3,00 X 2,20            |             |




TAMANHOS PADRÃO CONFIANÇA

# SISTEMA CÂMARA ÚNICA



MEDIDAS VÁLIDAS PARA:  
FOSSA SÉPTICA - FILTRO ANAERÓBIO - SUMIDOURO - CISTERNA



Diâmetros de **80 cm e 100 cm**  
Sobretampas de **80 cm**



Diâmetros de **120 cm / Sobretampa de 100 cm**  
Diâmetro de **155 cm / Sobretampa de 110 cm**




Diâmetros a partir de **180 cm**  
Sobretampas de **130 cm** (com encaixe)



## PEÇAS DE DIÂMETRO MAIORES


250 cm e 300 cm



As janelas laterais servem para a colocação de tubulações adicionais nos filtros anaeróbios maiores, com diâmetros de 250 cm e 300 cm, facilitando a drenagem e a limpeza.



## SISTEMA FOSSA SÉPTICA - FILTRO ANAERÓBIO - SUMIDOURO



**A Fossa Séptica Câmara Única Confiança** é um produto inteiriço de concreto armado que recebe os dejetos provenientes da edificação, sendo considerado o primeiro estágio do sistema de tratamento. É nesta etapa que os dejetos mais grosseiros serão depositados. Sua limpeza deve ser periódica, conforme dimensionamento realizado.

**O Filtro Anaeróbio Câmara Única Confiança** é um produto estanque e inteiriço de concreto armado que recebe o efluente proveniente do Tanque Séptico (fossa) onde as bactérias anaeróbias se encarregam das decomposições químicas e orgânicas através do leito filtrante, que é o meio favorável composto pela brita nº04 sobre o fundo falso.


**O Sumidouro Câmara Única Confiança** é um produto em concreto armado, com pré-furos que permitem a percolação do efluente previamente tratado de volta ao solo, quando não há rede pública. Seu dimensionamento deve atender tanto à área de percolação no solo quanto ao volume de reserva, que está diretamente ligado ao volume dimensionado na fossa e no filtro.



TAMANHOS PADRÃO CONFIANÇA

# CHAMINÉS DE INSPEÇÃO

Encaixe MACHO/FÊMEA



| CAIXA CILÍNDRICA |             |
|------------------|-------------|
| Diâmetro ø (cm)  | Altura (cm) |
| 60               | 50          |
|                  | 60          |
|                  | 80          |
|                  | 100         |



LAJE DE DISTRIBUIÇÃO DE CARGA



# ANEL ÁGIL CONFIANÇA


Solução amplamente utilizada em projetos que exigem maior complexidade, especialmente quando as dimensões e o sistema de tratamento demandam grandes volumes ou profundidades maiores do que 2,60 m.



**TABELA DE MEDIDAS ANEL ÁGIL  
CONFIANÇA (m)**

|             |
|-------------|
| 1,00 x 0,50 |
| 1,00 x 0,60 |
| 1,20 x 0,50 |
| 1,50 x 0,50 |
| 2,00 x 0,50 |
| 2,50 x 0,55 |
| 3,00 x 0,50 |

**ENCAIXE  
MACHO/FÊMEA**



Anéis com diâmetro Ø100 utiliza encaixe junta seca.  
Os demais anéis utilizam encaixe macho/fêmea.



## CAIXAS DE PASSAGEM E CAIXAS DE INSPEÇÃO ÁGIL CONFIANÇA

As **Caixas de Passagem/ Inspeção Confiança** podem ser produzidas em formatos cilíndricos, quadrados ou retangulares. Também atendemos medidas especiais, conforme a necessidade do seu projeto.



| CAIXA RETANGULAR / QUADRADA |              |             |
|-----------------------------|--------------|-------------|
| Comprimento (cm)            | Largura (cm) | Altura (cm) |
| 20                          | 20           | 20          |
| 30                          | 30           | 30          |
| 30                          | 30           | 40          |
| 30                          | 30           | 50          |
| 40                          | 40           | 40          |
| 40                          | 40           | 50          |
| 40                          | 40           | 60          |
| 40                          | 40           | 80          |
| 50                          | 50           | 50          |
| 50                          | 50           | 60          |
| 50                          | 50           | 80          |
| 60                          | 60           | 50          |
| 60                          | 60           | 60          |
| 60                          | 60           | 80          |
| 60                          | 60           | 100         |
| 80                          | 80           | 60          |
| 80                          | 80           | 80          |
| 80                          | 80           | 100         |
| 100                         | 100          | 50          |
| 100                         | 100          | 60          |
| 100                         | 100          | 100         |
| 120                         | 120          | 70          |
| 120                         | 120          | 100         |
| 140                         | 100          | 100         |

| CAIXA CILÍNDRICA |             |
|------------------|-------------|
| Diâmetro ø (cm)  | Altura (cm) |
| 30               | 60          |
| 40               | 50          |
| 60               | 50          |
|                  | 60          |
|                  | 80          |
|                  | 100         |
| 80               | 50          |
|                  | 60          |
|                  | 100         |

Trabalhamos com duas opções de encaixe: junta seca ou macho/fêmea.



TAMANHOS PADRÃO CONFIANÇA

# Caixa de Passagem / Inspeção Ágil Confiança

COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO



## Caixa de Gordura

As Caixas de Gordura Ágil Confiança podem ser fornecidas com sifão em PVC ou com divisórias em concreto armado.



Caixa de Gordura Ágil Confiança com sifão em PVC.



Caixa de Gordura Ágil Confiança com divisória em concreto.



Caixa de Gordura Ágil Confiança com sifão/chicana em concreto.

## Caixas Separadoras de Água e Óleo



| CAIXAS SEPARADORAS RETANGULARES |
|---------------------------------|
| 120 x 60 x 75 = 500 litros      |
| 140 x 100 x 100 = 1000 litros   |



| CAIXAS SEPARADORAS CILÍNDRICAS |
|--------------------------------|
| ø 120 X h 120 = 1000 litros    |
| ø 120 X h 160 = 1400 litros    |
| ø 155 X h 160 = 2400 litros    |
| ø 155 X h 180 = 2800 litros    |

Produzimos conforme a litragem demandada pelo seu projeto.



## TAMPAS E SOBRETAMPAS

### Tampas em Concreto Armado

Todas as tampas da Artefatos Confiança são produzidas em concreto armado. Dependendo de sua utilização e propósito, as tampas modificam as bitolas e o espaçamento da ferragem. Produzimos tampas de diversos tamanhos e formatos, com alças fixas ou retráteis.



### Tampas em Concreto Armado com Inspeção em ferro fundido



**⚠ Importante:**  
As tampas de ferro fundido não são vendidas separadamente. Elas são acopladas e concretadas aos nossos artefatos de concreto.

### Tampas com Furações Cilíndricas em Concreto Armado



## PROJETOS ESPECIAIS

Projetos Especiais Confiança são soluções sob medida em concreto armado. A partir de suas especificações, desenvolvemos peças estruturais conforme a sua necessidade, com durabilidade e alto desempenho.

### **Boca de Lobo Ágil Confiança - com meio-fio acoplado**

A peça já vem com meio-fio acoplado, o que padroniza a execução e agiliza a instalação, com menos retrabalho e mais eficiência.



### **Boca de Lobo Ágil Confiança - com grelha em ferro fundido**


Com grelha de ferro fundido removível para facilitar a limpeza, sem comprometer a durabilidade e a resistência.



# PROJETOS ESPECIAIS

## Caixilho em Concreto Confiança

Caixilhos de concreto produzidos especialmente para quem enfrenta dificuldade em encontrar produtos em tamanhos diferenciados e conforme especificação.



TAMANHO CONFORME DEMANDA DO CLIENTE




# PROJETOS ESPECIAIS

## Sapata em Concreto Armado



## Dormentes em Concreto Armado

Dormentes produzidos especialmente para quem não encontrava, no mercado, uma solução pensada para a sua necessidade. Padronize e agilize a sua obra.




# PROJETOS ESPECIAIS

## Bacia de Contenção ou Amortecimento Ágil Confiança



As **Bacias de Amortecimento Confiança** são sistemas de cisternas em série, podendo ser consideradas bacias de amortecimento se instaladas de maneira a acumular a água na alta demanda de volume e liberar depois de um tempo com vazão menor (aos poucos), assim, amortecendo o impacto da enxurrada.



A Artefatos Confiança atua com base em um princípio essencial: transparência em cada etapa do atendimento e da entrega. Com mais de 30 anos de experiência no desenvolvimento de soluções para sistemas de tratamento de redes cloacais e pluviais, a empresa consolidou sua atuação no Rio Grande do Sul com foco em qualidade, confiabilidade e responsabilidade técnica.

Ao escolher a Confiança, você conta com um parceiro que entende a realidade da obra e entrega produtos desenvolvidos com conhecimento aplicado, padronização e desempenho. Cada solução é pensada para garantir eficiência no tratamento de resíduos, segurança operacional e conformidade com as exigências do setor da construção civil.

Mais do que adquirir um produto, você investe em um sistema que contribui diretamente para a saúde, a segurança e a qualidade de vida, além de reforçar o compromisso com o correto manejo dos resíduos e o cuidado com o meio ambiente.

A Confiança está presente em cada etapa, oferecendo suporte técnico e soluções que agregam valor ao seu projeto.

Atenciosamente,

**FAMÍLIA CONFIANÇA**



## CONTATO

[vendas@artefatosconfianca.com.br](mailto:vendas@artefatosconfianca.com.br)

[www.artefatosconfianca.com.br](http://www.artefatosconfianca.com.br)

(51) 99798-5411

