CATÁLOGO TÉCNICO

COM TABELA DE MEDIDAS


ARTEFATOS
DE CONCRETO
CONFIANÇA

30 anos • Construindo seu sonho

TAMANHOS PADRÃO CONFIANÇA

FOSSA SÉPTICA - FILTRO ANAERÓBIO SUMIDOURO - CISTERNA

SISTEMA CÂMARA ÚNICA CONFIANÇA




PRÉDIO RESIDENCIAL				PRÉDIO COMERCIAL		
Nº	V (m^3)	ø X h recomendados (m)		V (m^3)	ø X h recomendados (m)	
5	1,35	1,20 X 1,60	1,55 X 1,20			
10	2,50	1,55 X 1,80	1,20 X 2,40			
15	3,90	2,00 X 1,60	1,80 X 1,80	1,25	1,20 X 1,60	1,55 X 1,20
20	5,20	2,00 X 2,00	2,20 X 1,80	1,40	1,20 X 1,60	1,55 X 1,20
25	6,50	2,00 X 2,40	2,20 X 2,00	1,75	1,20 X 2,00	1,55 X 1,60
30	7,50	2,50 X 2,00	2,20 X 2,40	2,10	1,55 X 1,60	1,20 x 2,00
35	8,75	2,50 X 2,20	2,20 X 2,60	2,45	1,55 X 1,80	1,20 x 2,60
40	10,00	2,50 X 2,40	3,00 X 1,60	2,80	1,55 X 2,00	1,80 X 1,60
45	10,41	2,50 X 2,40	3,00 X 1,80	3,15	1,80 X 1,60	1,55 x 2,00
50	11,00	2,50 X 2,60	3,00 X 2,00	3,50	1,80 X 1,80	2,00 X 1,60
55	11,60	3,00 X 2,00	2,50 X 2,60	3,80	1,80 X 1,80	2,00 X 1,60
60	12,39	3,00 X 2,20		4,20	2,00 X 1,80	2,20 X 1,60
65	13,42	3,00 X 2,20		4,55	2,00 X 1,80	2,20 X 1,60
70	14,00	3,00 X 2,40		4,90	2,00 X 2,00	2,20 X 1,80
75	14,70	3,00 X 2,40		5,25	2,00 X 2,00	2,20 X 1,80
80	15,00	3,00 X 2,60		5,60	2,20 X 1,80	2,50 X 1,60
90	16,30	3,00 X 2,60		6,30	2,20 X 2,00	2,50 X 1,60
100	17,60	CONSULTE EQUIPE TÉCNICA		7,00	2,20 X 2,20	2,50 X 1,80
120	21,00	CONSULTE EQUIPE TÉCNICA		8,40	2,50 X 2,20	3,00 X 1,60
140	24,50	CONSULTE EQUIPE TÉCNICA		8,90	2,50 X 2,20	3,00 X 1,60
150	26,20	CONSULTE EQUIPE TÉCNICA		9,50	2,50 X 2,40	3,00 X 1,80
160	28,00	CONSULTE EQUIPE TÉCNICA		10,30	2,50 X 2,40	3,00 X 2,00
180	31,50	CONSULTE EQUIPE TÉCNICA		11,10	3,00 X 2,00	2,50 X 2,60
200	35,00	CONSULTE EQUIPE TÉCNICA		11,65	3,00 X 2,00	2,50 X 2,60
220	38,50	CONSULTE EQUIPE TÉCNICA		12,20	3,00 X 2,20	
250	43,70	CONSULTE EQUIPE TÉCNICA		12,75	3,00 X 2,20	
300	52,00	CONSULTE EQUIPE TÉCNICA		13,30	3,00 X 2,20	

TAMANHOS PADRÃO CONFIANÇA


SISTEMA CÂMARA ÚNICA

MEDIDAS VÁLIDAS PARA:
FOSSA SÉPTICA - FILTRO ANAERÓBIO - SUMIDOURO - CISTERNA






Diâmetros de **80 cm e 100 cm**
Sobretampas de **80 cm**



Diâmetros de **120 cm /** Sobretampa de **100 cm**
Diâmetro de **155 cm /** Sobretampa de **110 cm**




Diâmetros a partir de **180 cm**
Sobretampas de **130 cm** (com encaixe)

TAMANHOS PADRÃO CONFIANÇA

PEÇAS DE DIÂMETRO MAIORES


250 cm e 300 cm





As janelas laterais servem para a colocação de tubulações adicionais nos filtros anaeróbios maiores, com diâmetros de 250 cm e 300 cm, facilitando a drenagem e a limpeza.

SISTEMA FOSSA SÉPTICA - FILTRO ANAERÓBIO - SUMIDOURO



A **Fossa Séptica Câmara Única Confiança** é um produto inteiriço de concreto armado que recebe os dejetos provenientes da edificação, sendo considerado o primeiro estágio do sistema de tratamento. É nesta etapa que os dejetos mais grosseiros serão depositados. Sua limpeza deve ser periódica, conforme dimensionamento realizado.

O **Filtro Anaeróbio Câmara Única Confiança** é um produto estanque e inteiriço de concreto armado que recebe o efluente proveniente do Tanque Séptico (fossa) onde as bactérias anaeróbias se encarregam das decomposições químicas e orgânicas através do leito filtrante, que é o meio favorável composto pela brita nº04 sobre o fundo falso.

O **Sumidouro Câmara Única Confiança** é um produto em concreto armado, com pré-furos que permitem a percolação do efluente previamente tratado de volta ao solo, quando não há rede pública. Seu dimensionamento deve atender tanto à área de percolação no solo quanto ao volume de reserva, que está diretamente ligado ao volume dimensionado na fossa e no filtro.



TAMANHOS PADRÃO CONFIANÇA


CHAMINÉS DE INSPEÇÃO

Encaixe MACHO/FÊMEA









CAIXA CILÍNDRICA	
Diâmetro ø (cm)	Altura (cm)
60	50
	60
	80
	100



LAJE DE DISTRIBUIÇÃO DE CARGA

TAMANHOS PADRÃO CONFIANÇA

ANEL ÁGIL CONFIANÇA


Solução amplamente utilizada em projetos que exigem maior complexidade, especialmente quando as dimensões e o sistema de tratamento demandam grandes volumes ou profundidades maiores do que 2,60 m.







TABELA DE MEDIDAS ANÉL ÁGIL CONFIANÇA (m)
1,00 X 0,50
1,00 x 0,60
1,20 x 0,50
1,50 x 0,50
2,00 x 0,50
2,50 x 0,55
3,00 x 0,50



Anéis com diâmetro ø100 utiliza encaixe junta seca.
Os demais anéis utilizam encaixe macho/fêmea.

Para o Filtro Anaeróbio a NBR 17076/2024 recomenda o uso de ***brita n° 4***. (Este material não está incluso no orçamento).

TAMANHOS PADRÃO CONFIANÇA

CAIXAS DE PASSAGEM E CAIXAS DE INSPEÇÃO ÁGIL CONFIANÇA

As **Caixas de Passagem/ Inspeção Confiança** podem ser produzidas em formatos cilíndricos, quadrados ou retangulares. Também atendemos medidas especiais, conforme a necessidade do seu projeto.





CAIXA RETANGULAR / QUADRADA		
Comprimento (cm)	Largura (cm)	Altura (cm)
20	20	20
30	30	30
30	30	40
30	30	50
40	40	40
40	40	50
40	40	60
40	40	80
50	50	50
50	50	60
50	50	80
60	60	50
60	60	60
60	60	80
60	60	100
80	80	60
80	80	80
80	80	100
100	100	50
100	100	60
100	100	100
120	120	70
120	120	100
140	100	100

CAIXA CILÍNDRICA	
Diâmetro ø (cm)	Altura (cm)
30	**60**
40	**50**
60	50
	60
	80
	100
80	50
	60
	100

Trabalhamos com duas opções de encaixe: junta seca ou macho/fêmea.

TAMANHOS PADRÃO CONFIANÇA

Caixa de Passagem / Inspeção Ágil Confiança

COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO









TAMANHOS PADRÃO CONFIANÇA

Caixa de Passagem / Inspeção Ágil Confiança

COM TAMPA EM CONCRETO



TAMANHOS PADRÃO CONFIANÇA

Caixa de Gordura

As Caixas de Gordura Ágil Confiança podem ser fornecidas com sifão em PVC ou com divisórias em concreto armado.



Caixa de Gordura Ágil Confiança com sifão em PVC.



Caixa de Gordura Ágil Confiança com divisória em concreto.



Caixa de Gordura Ágil Confiança com sifão/chicana em concreto.

Caixas Separadoras de Água e Óleo



CAIXAS SEPARADORAS RETANGULARES
120 x 60 x 75 = 500 litros
140 x 100 x 100 = 1000 litros



CAIXAS SEPARADORAS CILÍNDRICAS
ø 120 X h 120 = 1000 litros
ø 120 X h 160 = 1400 litros
ø 155 X h 160 = 2400 litros
ø 155 X h 180 = 2800 litros


Produzimos conforme a litragem demandada pelo seu projeto.

TAMANHOS PADRÃO CONFIANÇA

TAMPAS E SOBRETAMPAS

Tampas em Concreto Armado

Todas as tampas da Artefatos Confiança são produzidas em concreto armado. Dependendo de sua utilização e propósito, as tampas modificam as bitolas e o espaçamento da ferragem. Produzimos tampas de diversos tamanhos e formatos, com alças fixas ou retráteis.









Tampas em Concreto Armado com Inspeção em ferro fundido








⚠️ **Importante:** As tampas de ferro fundido não são vendidas separadamente. Elas são acopladas e concretadas aos nossos artefatos de concreto.

Tampas com Furações Cilíndricas em Concreto Armado



TAMANHOS PADRÃO CONFIANÇA

BOCAS DE LOBO

Soluções sob medida em concreto armado para escoamento da água da chuva. A Além de soluções padrão, também desenvolvemos peças estruturais a partir de suas especificações e necessidades de projeto.

Boca de Lobo Ágil Confiança - com meio-fio acoplado

A peça já vem com meio-fio acoplado, o que padroniza a execução e agiliza a instalação, com menos retrabalho e mais eficiência.



Boca de Lobo Ágil Confiança - com grelha em concreto

Esse modelo especial conta com a abertura tradicional da boca de lobo e também com uma grelha frontal, ampliando a entrada da água e contribuindo para um escoamento mais eficiente em períodos de chuva.



TAMANHOS PADRÃO CONFIANÇA

Boca de Lobo Ágil Confiança com grelha em ferro fundido

Com grelha de ferro fundido removível, para facilitar a limpeza, sem comprometer a durabilidade e a resistência.



Obs: A grelha não pode ser vendida separadamente.

TAMANHOS PADRÃO CONFIANÇA


PROJETOS ESPECIAIS

Projetos Especiais Confiança são soluções sob medida em concreto armado. A partir de suas especificações, desenvolvemos peças estruturais conforme a sua necessidade, com durabilidade e alto desempenho.

Caixilho em Concreto Confiança

Caixilhos de concreto produzidos especialmente para quem enfrenta dificuldade em encontrar produtos em tamanhos diferenciados e conforme especificação.





TAMANHO CONFORME DEMANDA DO CLIENTE

TAMANHOS PADRÃO CONFIANÇA


PROJETOS ESPECIAIS

Sapata em Concreto Armado



Dormentes em Concreto Armado

Dormentes produzidos especialmente para quem não encontrava, no mercado, uma solução pensada para a sua necessidade.
Padronize e agilize a sua obra.






TAMANHO CONFORME DEMANDA DO CLIENTE

PROJETOS ESPECIAIS

Bacia de Contenção ou Amortecimento Ágil Confiança



As **Bacias de Amortecimento Confiança** são sistemas de cisternas em série, podendo ser consideradas bacias de amortecimento se instaladas de maneira a acumular a água na alta demanda de volume e liberar depois de um tempo com vazão menor (aos poucos), assim, amortecendo o impacto da enxurrada.



A Artefatos Confiança atua com base em um princípio essencial: transparência em cada etapa do atendimento e da entrega. Com mais de 30 anos de experiência no desenvolvimento de soluções para sistemas de tratamento de redes cloacais e pluviais, a empresa consolidou sua atuação no Rio Grande do Sul com foco em qualidade, confiabilidade e responsabilidade técnica.

Ao escolher a Confiança, você conta com um parceiro que entende a realidade da obra e entrega produtos desenvolvidos com conhecimento aplicado, padronização e desempenho. Cada solução é pensada para garantir eficiência no tratamento de resíduos, segurança operacional e conformidade com as exigências do setor da construção civil.

Mais do que adquirir um produto, você investe em um sistema que contribui diretamente para a saúde, a segurança e a qualidade de vida, além de reforçar o compromisso com o correto manejo dos resíduos e o cuidado com o meio ambiente.

A Confiança está presente em cada etapa, oferecendo suporte técnico e soluções que agregam valor ao seu projeto.

Atenciosamente,

FAMÍLIA CONFIANÇA

CONTATO

vendas@artefatosconfianca.com.br
www.artefatosconfianca.com.br
(51) 99798-5411

ARTEFATOS
DE CONCRETO
CONFIANÇA

30 anos • Construindo seu sonho